



Format: Intraship CSV (.txt) 53

Import von Empfängeradressen – Harmonisiertes Adressbuch



Inhalt

0. Allgemeine Dokument Information	3
0.1 Über dieses Dokument	3
0.2 Über die Importdatei	3
0.2.1 Beispiel einer Importdatei	3
0.3 Über den Import	3
1.0 Das Import Format.....	4
2.0 Fehleranalyse beim Import und FAQ (Frequently asked questions).....	7



0. Allgemeine Dokument Information

0.1 Über dieses Dokument

Dieses Dokument richtet sich an DHL-Intraship Nutzer, die Adressdaten direkt oder aus einem anderen System importieren möchten.

Der jeweilige Benutzer sollte über ausreichend Kenntnisse über die Intraship Applikation und über die Erstellung von benutzerspezifischen Datenexportformaten verfügen.

0.2 Über die Importdatei

Die Importdatei muss als reine Textdateien in der Struktur einer CSV Datei importiert werden, deren Aufbau wie folgt beschrieben ist:

Innerhalb einer Importdatei können auch Kommentare gemacht werden. Diese Kommentare werden mit dem Rautezeichen # eingeleitet. Steht am Anfang einer Zeile das Zeichen #, bedeutet dies, dass diese Zeile auskommentiert ist.

0.2.1 Beispiel einer Importdatei

```
|1|U||Testfirma|||Kontakt|Rheinstrasse|19|||77815|Bühl|DE||07223||intraship.support@deutschepost.de|||123456|Zimmer 203|123456|US-TX
```

0.3 Über den Import

Beim Empfängeradressenimport ist auf Folgendes besonders zu achten:

Bevor man den Import startet, sollte man sich bewusst darüber sein, ob die existierenden Adressen durch die neuen Adressdaten erweitert oder ersetzt werden sollen. Dies kann man über die entsprechenden Checkboxen auf der Seite des Empfängerimportes steuern.

Außerdem ist die Auswahl des korrekten Importformates wichtig. Ist ein bestimmtes Importformat ausgewählt, kann nur dieses Format importiert werden.

Dieses Dokument beschreibt den Import nach dem Format:
Intraship CSV (.txt) 50

Pflichtfeldlegende:

O = Optional
P = Pflichtfeld
K = Konditional
A = Abhängig



1.0 Das Import Format

Die Importdatei muss als reine Textdatei in der Struktur einer CSV Datei importiert werden. Jede Zeile enthält einen Datensatz. Die einzelnen Felder sind durch einen Separator getrennt. Für dieses Importformat wird das Pipe “|” - Zeichen als Separator verwendet.

Feld Nr.	Beschreibung	Typ	Max Länge	Pflichtfeld	Beispiel
1	Benutzer ID Nur von Bedeutung für Import in zentrales Adressbuch. Bei Import in das zentrale Adressbuch hat der Anwender die Möglichkeit, Adressen durch Angabe der UserID in das persönliche Adressbuch des übergebenen Users zu importieren.	Nummer	9	O	123456
2	Fortlaufende Nummer (clear ID)	Nummer	6	P	1
3	Statusflag Mit “U” (Update) wird ein bereits existierender Adresseintrag aktualisiert. Die fortlaufende Nummer des zu aktualisierenden Eintrages muss angegeben werden. Mit “I” (Insert) wird ein neuer Adresseintrag erzeugt.	Text	1	P	“U” / “I”
4	Anrede	Text	10	O	Firma
5	Name1	Text	30	P	Meier GmbH & Co KG
6	Name2	Text	30	O	Meier
7	Name3	Text	30	O	Meier
8	Kontakt	Text	30	O	Herr Müller
9	Straße	Text	40	P	Lange Straße
10	Hausnummer	Text	10	P	12
11	Adresszusatz	Text	30	O	1.Etage
12	Adresszusatz 2 (Nur verwendet in Transportart ‘Luft’)	Text	30	O	1.Etage
13	Postleitzahl	Text	12	P	76530
14	Stadt	Text	50	P	Baden-Baden
15	ISO Ländercode	Text	2	P	DE
16	Staat oder Bezirk (Nur verwendet in Transportart ‘Luft’)	Text	39	O	Alabama
17	Telefonnummer	Text	20	O	+49 (0)7221 / 996379-0

Empfängeradressen – Harmonisiertes Adressbuch
Format: Intraship CSV (.txt) 53



18	Faxnummer	Text	24	<input type="radio"/>	+49 (0)7221 / 996379-0
19	Emailadresse	Text	250	<input type="radio"/>	
20	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	Text	20	<input type="radio"/>	
21	Destinationcode IATA (Nur verwendet in Transportart 'Luft')	Text	3	<input type="radio"/>	QKA
22	Match code	Text	20	<input type="radio"/>	test
23	Zusatzfeld 1	Text	30	<input type="radio"/>	test
24	Zusatzfeld 2	Text	20	<input type="radio"/>	test
25	Zusatzfeld 3	Text	20	<input type="radio"/>	test
26	Default Bezahlt von Kundennummer (Nur verwendet in Transportart 'Luft')	Text	9	<input type="radio"/>	140111222
27	Kundennummer (Nur verwendet in Transportart 'Straße')	Nummer	15	<input type="radio"/>	1234567891
28	Default Kundennummer für "EXW" (Service Unfrei) (Nur verwendet in Transportart Straße')	Nummer	15	<input type="radio"/>	1234567891
29	Empfängernummer (Nur verwendet in Transportart 'Straße')	Text	15	<input type="radio"/>	1234567891
30	Zustellbemerkung (Nur verwendet in Transportart Straße')	Text	50	<input type="radio"/>	Vor 10 Uhr ausliefern
31	Notizen (Nur verwendet in Transportart 'Straße')	Text	60	<input type="radio"/>	
32	Emailadresse 2	Text	250	<input type="radio"/>	
33	Emailadresse 3	Text	250	<input type="radio"/>	
34	Emailadresse 4	Text	250	<input type="radio"/>	
35	Emailadresse 5	Text	250	<input type="radio"/>	



Empfängeradressen – Harmonisiertes Adressbuch
Format: Intraship CSV (.txt) 53

36	Mobilnummer	Text	20	O	0172
37	Adresszusatz 2	Text	30	O	Zimmer 203
38	Empfänger Referenz Nummer	Text	35	O	123456
39	ISO State oder County (ISO -31662)	Text	9	O	z.B. US-TX

Beispiel:

|1|U||Testfirma|||Kontakt|Rheinstrasse|19|||77815|Bühl|DE||07223||intraship.support@deutschepost.de|||123456|Zimmer 203|123456|US-TX



2.0 Fehleranalyse beim Import und FAQ (Frequently asked questions)

Kommt es zu Fehlermeldungen während des Imports, sollte man immer erst folgende Fragen beantworten:

- Befinde ich mich in der korrekten Business Unit?
- Habe ich den Empfängerimport ausgewählt und nicht etwa den Sendungsimport?
- Entspricht meine Importdatei der Formatbeschreibung?
- Habe ich die korrekte Importformatbeschreibung verwendet? (korrekte BusinessUnit)

Frage / Fehlermeldung	Mögliche Ursache / Mögliche Behebung
Import schlägt fehl	Der Import kann nur reine Textdateien verarbeiten. Wenn Sie eine Importdatei mit zum Beispiel Word erstellen und diese als Textdatei abspeichern, kann es sein, dass der Dateityp keine reine Textdatei ist. Deshalb erstellen Sie Ihre Importdateien am besten direkt mit einem reinem Texteditor, zum Beispiel dem Notepad des Betriebssystems Windows. Eine Möglichkeit sicherzustellen, ob die Importdatei auch wirklich nur eine reine Textdatei ist, besteht darin, den Inhalt der Importdatei zu kopieren, ein neues Notepad (NICHT das Wordpad) zu öffnen und dann den Inhalt in die neue Datei einzufügen und als neue .txt Datei abzuspeichern.
Import schlägt fehl / Struktur des Importfiles ist fehlerhaft	Wird der Import abgebrochen mit der Meldung, dass die Importstruktur nicht korrekt ist, überprüfen Sie die Anzahl der „ “ Pipes jeder Satzart. Hat der Sender auch wirklich zum Beispiel 16 Pipes.
Import schlägt fehl	Ein wichtiger Punkt ist, dass die Feldlängen eingehalten werden, ansonsten kommt es zu einem Abbruch des Imports oder zu einem fehlerhaften Import.
Import schlägt fehl	Sollte dennoch der Import fehlschlagen, überprüfen Sie bitte, ob Sie im korrekten Format importieren. Dies können Sie aber nur mit Hilfe Ihres DHL Supports feststellen. Da dies aber der Ausnahmefall ist, sollte das Ihre letzte Alternative sein.